

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Materiały komputerowe i sieciowe, znak sprawy: AZP-2401-14/2015

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

SPECYFIKACJA ZAWIERA (załączniki do SIWZ stanowią integralną część specyfikacji)

Instrukcję dla Wykonawców: punkty od I do XXI

Formularze Oferty:

załącznik nr 1 Szablon oferta
załącznik nr 2 Parametry i ceny
załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
załącznik nr 4 Wykaz dostaw
załącznik nr 5 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
załącznik nr 6 Oświadczenie z art. 26 ust. 2d Pzp

Wzór umowy

załącznik nr 7

Warszawa^{30/12/2015} r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa (firma) oraz adres Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marceliego Nenckiego PAN z siedzibą w **Warszawie przy ul. Pasteura 3, kod poczt. 02-093**, zwany dalej „**Zamawiającym**” lub „**IBD**”.

NIP: 525 000 92 69 REGON 000325825.

Telefon 22 589 20 00, faks zamówienia publiczne: **22 589 24 93**.

Adres strony internetowej: **www.nencki.gov.pl**

II. Tryb udzielenia zamówienia i informacje proceduralne

1. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwaną dalej "Pzp" lub "ustawą -Pzp".
2. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy -Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do niej, oraz ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
4. Rodzaj zamówienia: dostawa.
5. Wartość szacunkowa zamówienia: nie przekracza równowartości 134 000 euro.
6. **Aukcja elektroniczna:** Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. **Wykluczenie zgodnie z art. 24 ust. 2a Pzp:** Zamawiający informuje, że przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych chyba, że Wykonawca udowodni podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które mają zapobiec zawinieniu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
8. **Oferty wariantowe:** Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
9. **Oferty częściowe:** Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
10. **Zamówienia uzupełniające:** Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby IBD materiałów komputerowych i sieciowych opisanych i wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ -Parametry i ceny. Każdorazowa dostawa następować będzie po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia częściowego określającego rodzaj sprzętu i jego ilość, stosownie do zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w oferowanym towarze stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen podanych w ofercie. Termin dostawy musi wynosić maksimum 4 dni robocze od momentu otrzymania zamówienia.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień, CPV: 30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów.
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
 - a) W celu zapewnienia jakości świadczonych usług wykonawca musi mieć wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie: serwisu, naprawy, instalacji i recyklingu sprzętu komputerowego (należy załączyć do oferty Certyfikat ISO9001:2008 potwierdzający spełnianie wymogu).
 - b) Długość gwarancji musi być nie krótsza niż długość gwarancji udzielona przez producenta. Zamawiający wymaga, aby okres obowiązywania rękojmi za wady został zrównany z długością udzielonej gwarancji tzn. w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający będzie mógł dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
 - c) Sposób realizacji zamówienia opisano we Wzorze umowy będącym załącznikiem do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia

Określa się: przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z ustaleniami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik do SIWZ);
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
 - Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował nie mniej niż dwa zamówienia dotyczące: sukcesywnej sprzedaży sprzętu/lub materiałów komputerowych trwającej nie krócej niż pół roku, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł netto;
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
 - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik do SIWZ);
 - d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik do SIWZ);
 - e) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej:
 - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik do SIWZ).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach opisanych w art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i 2 na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach.
4. W przypadku **Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie** publiczne, każdy z warunków wyznaczonych w pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie a warunek z pkt 2 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć:

- a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie składa co najmniej jeden z Wykonawców w imieniu swoim i innych lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

oraz następujące dokumenty

- b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego poświadczenia dowodem jest oświadczenie Wykonawcy. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ.

2. **W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia**, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 - a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24. 1 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z nich.
 - b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - c) Oświadczenie zawierające informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub że należy do grupy kapitałowej z listą podmiotów należących do tej samej grupy, w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.
3. **Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI. 2 lit. b) SIWZ składa:**
 - a) Zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. **Jeżeli** w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym w terminie zgodnym z ustaleniami odpowiednio dla zastępowanego dokumentu.
4. **W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:**
 - a) Zaświadczenie wystawione dla Wykonawcy o zgodności jego działań z systemem zarządzania jakością w zakresie serwisu, naprawy, instalacji i recyklingu sprzętu komputerowego -Certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający spełnienie wymogu;
5. **Pozostałe/"inne" oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:**
 - a) Prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.
 - b) **Jeżeli Wykonawca** polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, musi udowodnić dysponowanie tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. W szczególności do Oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego wyrażające w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu na potrzeby wykonania tego zamówienia oraz wskazywać istotne okoliczności wynikające ze specyfiki tego zasobu, tj.:
 - jaki jest zakres zasobów innego podmiotu, które udostępni Wykonawcy,
 - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
 - jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

VII. Podwykonawcy

1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca musi wskazać w ofercie (w formie oświadczenia) tą część zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcy (patrz: Formularz -Szablon oferta stanowiący załącznik do SIWZ) a w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach wskazanych w art. 26 ust. 2.b Pzp (poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

- technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych), Wykonawca musi wskazać w ofercie nazwy/firmy tych podwykonawców.
2. W przypadku braku powyższego oświadczenia/niewypełnienia odpowiedniego punktu w Formularzu -Szablon oferta, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.
 3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zmienić podwykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

VIII. Tajemnica przedsiębiorstwa

1. Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieuwjawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
3. Zastrzeżenie jest skuteczne, jeżeli **nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca wskaże informacje**, które nie mogą być udostępniane **oraz wykaże, że** zastrzeżone informacje **stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**.
4. Zastrzeżoną część Oferty zaleca się umieścić w odrębnej kopercie ze stosownym opisem np. „Część poufna”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu.
5. W przypadku braku wskazania informacji niejawnych wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska w terminie o którym mowa w pkt 3 lub niewypełnienia odpowiedniej rubryki w Formularzu -Szablon oferta (załącznik do SIWZ) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zastrzega poufności części oferty.

IX. Obowiązek podatkowy Zamawiającego

1. Jeżeli Wykonawca składa Ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego musi poinformować o tym Zamawiającego (w Ofercie), oraz **wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego z podaniem ich wartość bez kwoty podatku**.
2. Zamawiający w celu oceny Oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu „Szablon oferty”.
4. W przypadku braku wskazania powyższych informacji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego.

X. Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp, są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez danego Wykonawcę.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Korespondencję, o której mowa w art. 27. 1. Pzp, (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, lub pisemnie.

3. W formie pisemnej musi być złożona oferta wraz z załącznikami, pełnomocnictwa, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy prześlą korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
5. Zamawiający przyjmuje, że pismo wysłane na adres numer faksu podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany do potwierdzenia jego otrzymania, zgodnie z ustaleniami pkt 4, oświadczy, że korespondencji nie otrzymał.
6. **Korespondencję należy oznaczać numerem postępowania** i przekazywać:
 - przekazywaną faksem, należy kierować na numer **22 589 24 93**;
 - pisemną, należy kierować na adres Zamawiającego - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa;
7. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
8. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej: Anna Jachner, tel. 22 589 22 13; Joanna Rawa, tel. 22 589 22 66. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających procedowania zgodnie z ustaleniami ustawy Pzp.
9. Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego **o wyjaśnienie treści specyfikacji** składając wniosek. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wniosek wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego po w/w terminie lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień Zamawiający może odpowiedzieć lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 Pzp. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią udzielonych odpowiedzi wiążąca jest treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Adres strony internetowej Zamawiającego na której zamieszczana jest SIWZ, ogłoszenia oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania w tym odpowiedzi na zadane pytania: **<http://www.nencki.gov.pl>** w zakładce Zamówienia publiczne.

XII. Informacje dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać wszystkie informacje wymagane w specyfikacji (**wypełnione Formularze oferty stanowiące załączniki nr 1 - 6 do SIWZ lub zawierać informacje tożsame z treścią wypełnionych formularzy**) oraz wszystkie pozostałe wymagane treścią SIWZ dokumenty i oświadczenia (patrz: pkt VI -dokumenty, pkt VII -podwykonawcy, pkt VIII -tajemnica i pkt IX - podatek SIWZ), tj. odpowiednio do stanu faktycznego, w skład oferty wchodzi:
 - a) Formularz Szablon oferty.
 - b) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 - c) Formularz Oświadczenie z art. 22.1 Pzp.
 - d) Formularz Wykaz dostaw, wraz z dowodami.
 - e) Zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).
 - f) Formularz Oświadczenie z art. 24.1 Pzp.
 - g) Wykonawca krajowy, składa:
 - odpis z KRS/CEIDG;
 - h) Wykonawca zagraniczny składa dokument, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- lub zamiast powyższe, oświadczenie (jeżeli dotyczy).
 - i) Formularz Oświadczenie z art. 26.2d Pzp.
 - j) Formularz Parametry i ceny.
 - k) Norma ISO 9001:2008.
2. Wykonawca sporządza ofertę pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób czytelny i trwały.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim. Zamawiający dopuszcza załączenie oryginalnego katalogu dotyczącego oferowanego przedmiotu zamówienia w języku angielskim bez obowiązku jego tłumaczenia, zgodnie z ustaleniami art. 9 ust. 3 Pzp.
 4. **Forma dokumentów** jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków i braku podstaw do wykluczenia i w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
 - a) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
 - b) Zobowiązania innych podmiotów dotyczące oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -składane są w oryginale.
 - c) Dokumenty i oświadczenia muszą wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.
 - d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy z zastrzeżeniem ustaleń pkt. XIV ust. 3 SIWZ. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polska jest wersją wiążącą.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, oraz przepisami prawa.
 6. Oferta podpisana przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego i prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
 7. Strony Oferty powinny być ponumerowane i zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób zapewniający zachowanie integralności oferty oraz jeżeli są zapisane zostać parafowane/podpisane z pieczęcią imienną przez Wykonawcę.
 8. Ewentualne poprawki dopuszczalne są pod warunkiem, że będą naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 9. Oferta musi być złożona w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub w kopercie z następującym opisem:

Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa i adres Zamawiającego

OFERTA Materiały komputerowe, znak sprawy: AZP-2401-14/2015.

10. Koperta zewnętrzna z logo firmy kurierskiej nie jest opakowaniem oferty w rozumieniu pkt. 10. **Jeżeli Oferta jest przekazywana przesyłką kurierską to należy ją opakować zgodnie z ustaleniami pkt 10 i dopiero umieścić w kopercie firmy kurierskiej.**
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego, pokój nr 29 (Kancelaria IBD), nie później niż do dnia 14.01.2016 r. godz.12:00.
2. Złożoną ofertę Wykonawca może zmienić lub wycofać przed terminem składania ofert na następujących zasadach:
 - a) powiadomienie o wprowadzonych zmianach należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie, opisanej „**ZMIANA OFERTY**, znak sprawy:” – koperty oznaczone w taki sposób zostaną otwarte wraz z ofertą, której dotyczy i zostaną do niej dołączone;
 - b) powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie, opisanej „**WYCOFANIE OFERTY**, znak sprawy:” - koperty oznaczone w taki sposób zostaną otwarte najpierw a oferty wycofane nie będą otwierane.
3. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.01.2016 r. godz. 12:20 w IBD, Budynek A, pok. 29/ sala A/ sala B.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące: ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności, (zgodnie z ustaleniami art. 86 ust 4 Pzp), i innych parametrów, o ile informacje te mają wpływ na ocenę oferty.
6. Otwarcie ofert jest jawne. Na wniosek Wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert Zamawiający przekazuje im informacje, podane podczas otwarcia ofert.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. **Ceną oferty** jest suma cen urządzeń, opisanych i wymienionych w Formularzu – Parametry i ceny (załącznik do SIWZ nr 2).
2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Jeżeli zostanie podana w innej walucie Zamawiający w celu oceny oferty przeliczy ją na PLN po kursie NBP obowiązującym na dzień otwarcia ofert.
4. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu -Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
6. Wykonawca składający **Ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego** musi poinformować o tym Zamawiającego, oraz wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania z podaniem ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu „Szablon oferty”. W przypadku braku wskazania powyższych informacji w ofercie lub niewypełnienia odpowiedniego punktu w Formularzu Szablon oferty Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego.
7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym: Zamawiający dopuszcza rozliczenie:
 - w euro lub w walucie kraju Wykonawcy, z Wykonawcą mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - w dolarach amerykańskich, z Wykonawcą mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
 Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych z Wykonawcą „krajowym” tj. mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1. Badanie i ocenę ofert przeprowadza Komisja przetargowa IBD.
2. Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i wymagania wynikające z przepisów ustawy Pzp. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 89, ust. 1 Pzp.
4. Oferty nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

Nr	Kryterium oceny	Waga = Punkty
1	Cena	95% = 95 pkt
2	Czas dostawy	5% = 5 pkt

5. Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych poniżej wzorów i zasad.

- a) Kryterium **Cena** – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny oferty. Ocena następować będzie w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny spośród zaoferowanych przez Wykonawców. Kryterium, liczone wg wzoru w zaokrągleniu do setnych części punktu:

Ocena oferty rozpatrywanej = cena najniższa : cena rozpatrywana x 90

- b) Kryterium **Czas dostawy** - w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najkrótszego terminu dostarczenia każdego częściowego zamówienia, z pośród wskazanych poniżej. Czas dostawy liczony jest od złożenia zamówienia, oceniane będzie zaoferowanie terminu krótszego niż 4 dni robocze.

Punktowanie nastąpi wg poniższych zasad:

- ✓ zaoferowanie 4 **dni** – oferta otrzymuje **0 pkt**, lub
- ✓ zaoferowanie 3 **dni** - oferta otrzymuje **3 pkt**, lub
- ✓ zaoferowanie 2 **dni** - oferta otrzymuje **5 pkt**.

W przypadku niewskazania oferowanej długości (niewypełnienia w Formularzu Oferty -Szablon punktu 2 -Czas dostawy) Zamawiający przyjmie, że zaoferowano najdłuższy termin dostarczenia (wymagany).

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu w poszczególnych kryteriach (Cena + Czas dostawy) pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
 - b) Wykonawcach, którzy złożyli oferty, podając ich nazwy (firmy) siedziby i adresy lub imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy;
 - c) punktacji przyznanej ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert i punktacji łącznej;
 - d) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - e) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - f) terminie po upływie którego może być zawarta umowa.
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o trybie zawarcia umowy odrębnym pismem.
3. Zamawiający zamieści informacje wskazane w pkt. 1 lit. a) – c) na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ci przed zawarciem umowy są zobowiązani, na życzenie Zamawiającego, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 Pzp.

XIX. Informacje dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.


XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy będącym załącznikiem do SIWZ.
2. Umowa zostanie dostosowana do treści oferty wybranego Wykonawcy w zakresie: związanym z udziałem podwykonawców, korzystania z potencjału innych podmiotów, lub realizacją zamówienia siłami własnymi (zapisy wariantowe).
3. Zamawiający informuje, że mogą nastąpić zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty najkorzystniejszej (na podstawie której dokonano wyboru), w przypadku:
 - a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – nastąpi dostosowanie jej treści do nowo obowiązujących przepisów;
 - b) w razie braku dostępności na rynku sprzętu wykazanego w Ofercie Wykonawcy - dopuszczalna jest zmiana sprzętu na równoważny o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W niniejszym postępowaniu, Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy (Pzp), przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 Pzp, m.in.: Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego dotyczących:
 - opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykluczenia odwołującego,
 - odrzucenia oferty odwołującego.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest zobowiązany zgodnie z ustawą Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.
5. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz sposób procedowania w postępowaniu toczonym wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.

Zamawiający

Dyrektor Instytutu
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Dr Anna Jachner-Miśkiewicz

.....
(miejscowość, data)

OFERTA

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy/Wykonawców:

.....

Imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym:

.....

*zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, w niniejszym postępowaniu Wykonawcę reprezentuje:

.....

Zarejestrowany adres Wykonawcy/adresy Wykonawców:

ul. nr

kod pocztowy miejscowość

województwo

NIP REGON

Dane do korespondencji w/s zamówienia publicznego:

faks: e-mail@..... telefon:

*inne informacje, np. inny adres

(w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostarczanie do siedziby IBD materiałów komputerowych o oznaczeniu AZP-2401-14/2015, składam niniejszą ofertę:

1. Cena oferty:

- a) bez podatku VAT: PLN
stawka 23% podatku VAT: PLN
cena oferty z podatkiem VAT: PLN

b) **JEŻELI DOTYCZY WYPEŁNIĆ (zamiast powyższego), jeżeli niepotrzebne
usunąć/skreślić**

bez podatku VAT dla towarów/usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania **obowiązku podatkowego u Zamawiającego** zgodnie z przepisami o podatku od

towarów i usług: PLN

bez podatku VAT dla pozostałych towarów: PLN

stawka 23% podatku VAT: PLN

cena oferty z podatkiem VAT: PLN

W Formularzu Parametry i ceny/w Ofercie wskazaliśmy sprzęt, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego z podaniem jego wartości bez kwoty podatku.

Cena dotyczy urządzeń wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ i zawiera wszystkie koszty, na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

2. **Termin dostawy:**

*4 dni robocze

*3 dni robocze

*2 dni robocze

(* **skreślić nie oferowane** pozostawiając jedną z pozycji).

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z SIWZ i niniejszą ofertą.

4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5. **PODWYKONAWSTWO**

Informuję, że:

* następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom:

.....

* zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

(*niepotrzebne skreślić/usunąć)

6. ***UTAJNIENIE**

*Informuję, że w kopercie/na stronach Oferty nr znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zastrzeżenie ich jawności uzasadniam w Ofercie.

7. ***ODWRÓCONY OBOWIAZEK PODATKOWY -WYKONAWCA WSKAZUJE CENĘ OFERTY WYPEŁNIAJĄC PKT 1 b)**

Informuję, że po stronie Zamawiającego w wyniku wyboru niniejszej oferty powstanie obowiązek podatkowy dotyczący:

* - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

* - mechanizmu odwróconego obciążenia (zgodnie z ustawą z 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, publ. Dz.U. z 2015 r. poz. 605),

* - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Do oferty załączam Wykaz wskazujący nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując także ich wartość bez kwoty podatku.

(***jeżeli nie dotyczy skreślić/usunąć**)

WYKAZ DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ/FORMULARZY SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTE
(**WYPEŁNIĆ!** zgodnie ze stanem faktycznym)

.....
.....
.....

Oferta zawiera łącznie [.....] zapisanych i ponumerowanych kartek.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ PARAMETRY I CENY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostarczanie do siedziby IBD materiałów komputerowych, znak sprawy: AZP-2401-14/2015

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Rodzaj	Opis parametrów przedmiotu wymaganych przez Zamawiającego	Przewidywana ilość sztuk	Oferuję	Oferowane: (należy obowiązkowo podać nazwę, producenta, model)	Cena	
						Wartość netto	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Adapter do notebooków	Port HDMI => VGA 15-pinowe żeńskie VGA 19-pinowe męskie złącze High Speed HDMI-A Z obsługą rozdzielczości 1920 x 1200 oraz audio	15	TAK/NIE*			
2.	Adapter HDMI do notebooków i tabletów	Typ wtyczki #1 HDMI męski Typ wtyczki #2 DVI-D żeński	10	TAK/NIE*			
3.	Adapter HDMI – USB do tabletów	Rodzaje złącz adaptera: HDMI Typ A Żeńska USB Typ A Żeńska USB Typ C Żeńska obsługa rozdzielczości UHD: 3840x2160 pikseli	5	TAK/NIE*			
4.	Adapter RJ 45 do notebooków	Typ wtyczki 1 przepustowość: Ethernet 10Base-T, 100Base-TX Ethernet, Ethernet 1000Base-T Typ wtyczki 2 przepustowość: prędkość min 10 Gb/s, z jednoczesną obsługą przesyłania danych i obrazu.	7	TAK/NIE*			
5.	Adapter USB 2.0 do drukarki	Typ wtyczki #1 USB o transferze danych min. 1Mbps Typ wtyczki #2 DB9 męska, DB25 męska obsługująca Urządzenia drukujące wyposażone w LPT	5	TAK/NIE*			
6.	Dysk 2,5"	Pojemność min 240GB Odczyt: min. 560MB/s Zapis: min. 460MB/s Zgodność i obsługa technologii: ECC, NCQ, SMART, TRIM, NAND, Czas bezawaryjnej pracy minimum 1,5 mln. godzin.	10	TAK/NIE*			
7.	Dysk 2,5"	Pojemność min. 500GB Interfejs pozwalający na transfer danych z szybkością 6Gb/s Wysokość: maksymalnie: 7,5 mm Szerokość maksymalnie: 70,5 mm	10	TAK/NIE*			

		Liczba talerzy 1 Liczba głowic danych 2 Obsługa NCQ Wbudowana pamięć NAND					
8.	Dysk 3,5	Pojemność min. 4TB Interfejs pozwalający na transfer danych z szybkością 6Gb/s Maksymalna szybkość przesyłania danychZ bufora do hosta – 6 Gb/s Między hostem a dyskiem (transfer ciągły) – 150 MB/s Pamięć podręczna 64 MB, Prędkość obrotowa 7200 obr./min, Zaawansowane formatowanie danych AF, Zgodność z dyrektywą RoHS	15	TAK/NIE*			
9.	Dysk 3,5	Pojemność min. 1TB Interfejs pozwalający na transfer danych z szybkością 6Gb/s Wysokość: maksymalnie: 20,5 mm Szerokość: maksymalnie: 102 mm Liczba talerzy 1 Liczba głowic danych 2 Obsługa NCQ Wbudowana pamięć NAND	15	TAK/NIE*			
10.	Dysk zewnętrzny	Pojemność min. 2TB, Interfejs pozwalający na pracę dysku z transferem 5Gb/s, Typ dysku: Magnetyczny zewnętrzny Format obudowy maksymalnie 3,5” Rodzaj obudowy Metalowa typu SLIM, Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, kolor czarny. Waga nie więcej niż 170g.	30	TAK/NIE*			
11.	Dysk sieciowy	Dysk sieciowy posiadający możliwość montażu dysków 4 x 3.5" lub 4 x 2.5" SATA III do 6TB każdy, 4 gigabitowe karty sieciowe, 3 porty USB 3.0 i 2 porty USB 2.0, wyjście TV HDMI z aplikacją XBMC, posiadający minimum 2 GB ramu z możliwością rozbudowy do 8 GB, obsługa trybów RAID RAID 10, RAID6, RAID5, RAID 1, RAID 0, JBOD, Single Disk, polski język interfejsu, posiadający certyfikat DLNA, obsługa do 3 drukarek USB jednocześnie (jako print server), wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html), kopiowanie przez USB jednym przyciskiem (aparaty cyfrowe, pamięci USB, dyski twarde itp), obsługa do 24 kamer sieciowych i praca jako rejestrator Video dla monitoringu, obsługa sieciowa multimediiów (serwer iTunes, DLNA), zasilanie ATX 250W.	3	TAK/NIE*			

12.	Dysk sieciowy	Procesor osiągający wynik w teście CPU MARK wynik min 6776 punktów wynik dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net oraz dołączony do oferty. Obudowa rack 2U. Pamięć RAM minimum 12 GB DDR3 RAM oraz DOM minimum 512MB z możliwością rozbudowy do 32GB. Ilość obsługiwanych dysków minimum 12 dysków SATA III Hot Swap o maksymalnej pojemności 8TB każdy. Wbudowane interfejsy sieciowe: 4x10Gb+4x1Gb LAN. Macierz ma mieć możliwość podłączenia dongla wireless przez port USB, obsługa VLAN i Jumbo Frame. Wbudowane porty: 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PCIe, Wbudowane wskaźniki LED pokazujące status 10 GbE, LAN, HDD od 1 do 12, status portu rozszerzeń. Obsługa RAID: pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6, 6+Spare,10 i 10+Spare. Macierz ma mieć możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. Funkcje RAID: możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. Wbudowane w urządzenie szyfrowanie. Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów. Obsługiwane systemy operacyjne: Apple Mac OS X, Linux & Unix, Ms Windows 2000, XP, Vista (32/ 64 bit), Windows 7 (32/ 64 bit), Server 2003/ 2008. Możliwość rozbudowy do 140 dysków i pojemności 1120TB. Obsługa protokołów: WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, CIFS, AFP, NFS, FTP. Urządzenie ma możliwość montowania obrazów ISO, replikację w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer VPN, Serwer Syslog, Serwer TFTP, Zarządzanie dyskami SMART, Waga nie więcej niż 17 kg; Pobór mocy nie więcej niż 180 W podczas pracy / 95 W podczas hibernacji. Liczba iSCSI LUN Do minimum 256. Liczba kont użytkowników minimum 4096, Liczba grup minimum 512, Liczba jednoczesnych połączeń minimum 1500. Zasilanie wbudowane redundantne.	2	TAK/NIE*			
13.	Głośniki	Dwa dwudrożne głośniki z regulacją głośności, tonów wysokich i niskich. Moc głośników: minimum 15W RMS na kanał (2 kanały). Pasma przenoszenia: 60 Hz ~ 18 kHz. Wbudowane wyjście na słuchawki, oraz wejście liniowe. 1x dołączone: kabel stereo-stereo o długości min 1,8 m, 1x Kabel stereo – podwójne RCA,	3	TAK/NIE*			
14.	Głośniki	Głośniki komputerowe stereofoniczne, połączenie stereo 3.5mm; połączenia do innego komputera/notebooka, odtwarzacza Mp3 / Mp4 player, przenośnych	2	TAK/NIE*			

		odtwarzaczy CD / DVD lub telefonu, Przewodowy pilot zdalnego sterowania z pokrętkiem regulacji głośności. W zestawie zasilacz sieciowy					
15.	Kabel USB 3.0 m	Złącza 1: USB Typ A Męska Złącza 2: USB Typ B Męska Transfer danych min. 5 Gb/s	20	TAK/NIE*			
16.	Kabel USB 2.0 m	Złącza 1: USB Typ A Męska Złącza 2: USB Typ B Męska Transfer danych min. 480 Mb/s	20	TAK/NIE*			
17.	Kable USB	Wtyczki: 1x męska USB typ A / 1x żeńska USB typ A. Długość kabla 5 metrów płaszcz z elastycznego tworzywa.	20	TAK/NIE*			
18.	Kabel HDMI	Złącze 1: HDMI typ A Złącze 2: HDMI typ A Specyfikacja kabla HDMI: Transfer sygnałów audio i video Szybkość transmisji danych do 18 Gb/s. Obsługa High Speed HDMI z Ethernet (HEC). Potrójnie ekranowany przewód. Obsługa rozdzielczości do 4096 x 2160 @ 60 Hz. Obsługa 3D. Częstotliwość odświeżania do 120 Hz Obsługa jednoczesną transmisję 2 kanałów wideo. Obsługa próbkowania kolorów w formacie 4:2:0 Musi mieć zwrotny kanał audio (ARC) Obsługa min 32 kanałów audio dla głośników. W tym obsługa jednoczesną transmisję do 4 kanałów audio. Częstotliwość próbkowania audio o wartości min 1536 kHz. Długość kabla min 1,8m Obsługa dynamicznej regulacji synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem.	10	TAK/NIE*			
19.	Kabel DVI	Złącze 1: DVI-D Złącze 2: DVI-D Obsługa Dual-Link. Kabel ma posiadać 2 dławiki ferrytowe, połączane końcówki wtyczek. Musi pozwalać na szybkość transmisji danych min. 10,2 Gb/s. Rozdzielczość min. Full-HD 1080p.	15	TAK/NIE*			
20.	Kabel sieciowy	Złącza 1: RJ45 Złącza 2: RJ45 Kategoria min. 5e Posiadający powłokę LSZH – która nie podtrzymuje palenia, nie wydziela trujących związków. Spełnianjący wymagania norm: ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA 568-C.2 Długość min 4,5m	10	TAK/NIE*			

21.	Kabel sieciowy	Złącza 1: RJ45 Złącza 2: RJ45 Kategoria min. 6 Posiadający powłokę LSZH – która nie podtrzymuje palenia, nie wydziela trujących związków. Spełniający wymagania norm: ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA 568-C.2 Długość min 2m	10	TAK/NIE*			
22.	Kamera	Typ cyfrowa z funkcją nagrywania filmów Tryby wideo 720p 120fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 1440 48fps, 2.7K 30fps, 4K 15fps Dźwięk Mono, 48kHz, AAC, możliwość podpięcia mikrofonu stereo Waga nie więcej niż 74g, Zapis: H.264, mp4, Tryb zdjęć 12MP, 4000x3000 pikseli. Time Lapse co 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60; Inne: Funkcja nagrywania wideo z jednoczesnym robieniem zdjęć, możliwość podglądu w czasie rzeczywistym nagrywanego obrazu za pomocą smartphona, zdalne sterowanie za pomocą smartphona Obiektyw o stałej jasności f/2.8; Złącza: Mini USB, Micro HDMI, microSD; W zestawie pilot do zdalnego sterowania, wodoodporna obudowa, mocowania do: powierzchni płaskich, do powierzchni obłych, zestaw do mocowania do rurek, odłączany moduł dotykowego ekranu LCD, przyssawka z regulowanym ramieniem, dodatkowa bateria wpinana w port rozszerzeń. Komunikacja poprzez moduł Wifi.	2	TAK/NIE*			
23.	Karta graficzna zaawansowana	Obsługa na wielu monitorach rozdzielczości minimum 3840 x 2160 jednocześnie poprzez HBR2. Typ zainstalowanych pamięci GDDR5. Zainstalowana pamięć minimum 3GB. Taktowanie pamięci minimum 3.1 GHz, RAMDAC 350 MHz, Szerokość szyny pamięci 256-bit, Taktowanie rdzenia minimum 700MHz, Przepustowość pamięci minimum 160 GB/s. Obsługa minimum: DirectX 11.1, OpenGL 4.4, OpenCL, Maksymalny pobór prądu 120W, Średnia wydajność obliczeniowa w teście 3D Graphics Mark nie mniejsza niż 3772 punkty w teście dostępnym na stronie http://www.videocardbenchmark.net/	3	TAK/NIE*			
24.	Karta graficzna	Obsługa na wielu monitorach rozdzielczości minimum 2048x1536 jednocześnie poprzez złącza cyfrowe. Typ zainstalowanych pamięci GDDR5. Zainstalowana pamięć minimum 2GB. Taktowanie pamięci minimum 2.6 GHz, Szerokość szyny pamięci 128-bit, Taktowanie rdzenia minimum 900 MHz, Przepustowość pamięci minimum 140 GB/s. Obsługa minimum: DirectX 11.1,	2	TAK/NIE*			

		OpenGL 4.3, NVIDIA 3D Vision. Typ złącza karty PCI-E 3.0. Maksymalny pobór prądu 140W, Średnia wydajność obliczeniowa w teście 3D Graphics Mark nie mniejsza niż 2400 punkty w teście dostępnym na stronie http://www.videocardbenchmark.net/					
25.	Klawiatura	Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa multimedialna, układ klawiatury QWERTY, szyfrowanie AES, mysz bezprzewodowa laserowa.	5	TAK/NIE*			
26.	Klawiatura	Klawiatura przewodowa, złącze USB, układ klawiatury QWERTY posiadająca unikalny dla każdej sztuki numer seryjny	5	TAK/NIE*			
27.	Kontroler sieci	Kontroler pozwalający na pracę punktu dostępowego posiadający algorytmy kodowania minimum: RSA, RC4, MD5, 128-bit WEP, 40-bit WEP, IKE, SSL, TLS, SHA-1, TLS 1.0, 104-bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, PKI, AES-CCMP, AES-CCM, AES-CBC, DES, Triple DES. Musi pozwalać na pracę punktu dostępowego zaoferowanego w punkcie 50. Musi posiadać obsługę DHCP, BOOTP, obsługę Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługę protokołu Trivial File oraz Transfer Protocol (TFTP), obsługę ARP, obsługę VLAN, obsługę Syslog, IPv6, SNMP, IPS, Quality of Service, Kontroler musi mieć wbudowaną technologię CleanAir oraz obsługę CAPWAP. Możliwość instalacji w szafie serwerowej. Urządzenie nie może zajmować więcej niż 1U. Gwarancja na punkt dostępowy 1 rok łącznie z możliwością upgrade oprogramowania.	2	TAK/NIE*			
28.	Listwa zasilająca	Listwa zasilająca pięciopiętrowa, kabel o długości 5m, posiadająca sygnalizację świetlną stanu pracy, wyłącznik, wyłącznik, 3-stopniowy układ filtrujący, absorpcja energii 613 J, bezpiecznik 2x10A,	8	TAK/NIE*			
29.	Ładowarka	Inteligentna ładowarka akumulatorów AA, AAA, posiadająca zabezpieczenia: przeciw przeładowaniu i polaryzacji, Ładowarka z wbudowanym wyświetlaczem LED wyświetlająca komunikaty: załadowany akumulator do ładowania, Informacja o nienadającym się akumulatorze do ładowania, informacja o stanie ładowania akumulatora. Urządzenie musi mieć automatyczny wyłącznik. Prąd ładowania 2,5A dla 4 x AA, 1A dla 4x AAA,	5	TAK/NIE*			
30.	Mysz	Przewodowa, laserowa na złączu USB, Posiadająca minimum 3 klawisze, długość kabla minimum 1,8m, Przeznaczona dla osób lewo i praworęcznych. Kolor czarny	15	TAK/NIE*			

31.	Mysz	Bezprzewodowa laserowa, o rozdzielczości 1000dpi, ergonomiczny kształt, gumowane boki, komunikacja z komputerem radiowa, Wyłącznik zasilania. Minimum 5 programowalnych przycisków. Kolor czarny. W komplecie nano odbiornik.	15	TAK/NIE*			
32.	Mysz	Mysz optyczna bezprzewodowa 11 przyciskowa. Komunikacja z komputerem radiowa. Rozdzielczość 2500 DPI. Zasięg 3 metrów	5	TAK/NIE*			
33.	Napęd	Napęd optyczny posiadający możliwość odtwarzania i nagrywania płyt: BD-R, BD-RE, CD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-+RW, M-Disc	3	TAK/NIE*			
34.	Obudowa dysku USB	Obudowa do dysku 2,5" Pozwalająca na pracę dysku z transferem 5Gb/s, metalowa, posiadająca ledowy wskaźnik gotowości urządzenia.	5	TAK/NIE*			
35.	Oprogramowanie	Pakiet Microsoft Office 2013 nieograniczony czasowo lub równoważny spełniający wymagania: Zintegrowany system oprogramowania aplikacji biurowych nieograniczonych czasowo w skład, którego wchodzi, zaawansowany edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient pocztowy, program do prezentacji. System ten musi w 100% poprawnie obsługiwać w formie edytowalnej pliki docx, xlsx posiadane przez Zamawiającego oraz musi istnieć możliwość scentralizowanego zarządzania oferowanym oprogramowaniem poprzez polisy grup w domenie AD posiadanej przez Zamawiającego.	10	TAK/NIE*			
36.	Oprogramowanie	Kaspersky Antywirus licencja roczna na 1 stanowisko lub równoważny spełniający wymagania: Pakiet oprogramowania antywirusowego musi od momentu zainstalowania korzystać z kluczowej, działającej w czasie rzeczywistym ochrony przed najnowszymi atakami z użyciem szkodliwego oprogramowania - bez negatywnego wpływu na wydajność komputera. Pakiet oprogramowania musi posiadać ochronę przed najnowszymi wirusami, aplikacjami spyware i innymi zagrożeniami; Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi odnośnikami do stron WWW oraz wiadomościami e-mail; Połączenie skutecznej ochrony i wysokiej wydajności. Sposób licencjowania: roczna subskrypcja na pojedyncze stanowisko z odrębnym kluczem.	5	TAK/NIE*			
37.	Oprogramowanie	Pakiet Corel Draw lub równoważny spełniający wymagania: Kompletny pakiet profesjonalnego oprogramowania do projektowania graficznego do tworzenia profesjonalnych projektów graficznych, ilustracji, układów stron,	5	TAK/NIE*			

		trasowania, edycji zdjęć, grafik i witryn internetowych oraz współpracy online w jednym, kompletnym pakiecie zintegrowanych aplikacji, łatwych do opanowania i obsługi. Wbudowany zaawansowany mechanizm obsługi czcionek OpenType w zakresie: czcionki kontekstowe i stylistyczne odmiany, ligatury, ornamenty, kapitaliki czy warianty kaligraficzne, uzyskasz układy graficzne o atrakcyjnym wyglądzie. Program musi mieć obsługę złożonych skryptów polepszenia wyświetlania czcionek alfabetów azjatyckich i środkowoeuropejskich. Pakiet ma mieć wbudowany organizer materiałów z wieloma zasobnikami do złożonych projektów oraz wbudowane narzędzie do błyskawicznego wyszukiwania materiałów w sieci lokalnej lub w witrynach internetowych. Ma mieć możliwość porządkowania i grupowania według typu lub projektu w wielu zasobnikach współdzielonych przez należące do pakietu aplikacje. Program ma posiadać łatwe zarządzanie stylami i kolorami. Okno dokowania, style obiektu udostępnia w jednym miejscu wszystkie funkcje obsługi stylów. Pakiet ma umożliwiać użytkownikowi stosowanie w swoich projektach stylów obejmujących kontur, wypełnienie, akapit, znak czy ramkę tekstu. Ma umożliwiać grupowanie stylów w zestawach w celu szybkiego, jednoczesnego formatowania wielu różnych obiektów. Po utworzeniu stylów kolorów można użyć narzędzia Harmonia kolorów w oknie dokowanym Style kolorów w celu ich powiązania. Następnie można modyfikować je, jako zestaw i uzyskiwać uzupełniające palety kolorów. W pakiecie ma być program do projektowania witryn internetowych. Ułatwiający tworzenie profesjonalnie wyglądających witryn, projektowanie stron i zarządzanie zasobami internetowymi. Kreator witryn, szablony, obsługa metodą przeciągania i upuszczania oraz bezproblemowa integracja z kodem XHTML, CSS, JavaScript i XML. Pakiet ma umożliwiać obsługę ponad 60 formatów plików, w tym AI, PSD, PDF, JPG, PNG, EPS, TIFF, DOCX i PPT. Ma umożliwiać ochronę hasłem pliki *.PDF dla zapewnienia kontroli dostępu do plików podczas wyświetlania, edytowania i drukowania przez innych użytkowników. Pakiet ma posiadać uniwersalny zestaw narzędzi do rysowania reagujących na nacisk, nachylenie oraz kąt					
--	--	---	--	--	--	--	--

		pisaka na tablecie graficznym. Obsługa grafiki wektorowej po przez używanie narzędzi do kształtowania grafiki wektorowej. Pakiet ma posiadać możliwość automatycznego numerowania oraz dodawania numerów stron.					
38.	Oprogramowanie	Adobe Acrobat lub równoważny spełniający wymagania: program do edycji i tworzenia plików *.PDF Oferowany program musi umożliwiać tworzenie plików PDF i edycję plików *.PDF. Tworzenie powinno odbywać się na dowolnym komputerze lub urządzeniu przenośnym gdzie można konwertować dokumenty i obrazy na pliki PDF łatwe do otwierania i przeglądania za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader. Tworzenie dokumentów *.PDF można uzyskać np. z poziomu programów Autodesk AutoCAD, Microsoft Project. Zapisywanie plików PDF, jako plików Microsoft Word lub Excel z zachowaniem układu, czcionek, formatowania i tabel Program musi pozwalać na ponowne wpisywanie i formatowanie danych, oraz umożliwiać konwertowanie plików PDF na formaty programów Word, Excel i PowerPoint na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Oferowana wersja programu musi w prosty sposób umożliwiać poprawianie dostępności plików PDF Sprawdzanie, weryfikowanie i dopasowywanie dokumentów pod kątem zgodności ze standardami WCAG 2.0 i PDF/UA. Za pomocą aktywnego konta program musi wyświetlać i pokazywać w czasie rzeczywistym wyniki z usługi online FormsCentral prezentowanych w zrozumiałych tabelach i wykresach. Program musi umożliwiać otwieranie i osadzanie w pliku PDF obiektów 3D w formatach .OBJ , .VRML, .U3D, .STL, .STP, .SLDPRT, .PAR, .ASM, .XAS. Obsługa PDF 3D i PDF musi odbywać się z danymi geograficznymi. Program musi umożliwiać poprawienie literówki, zmianę czcionek, dodanie akapitu w pliku PDF, formatowanie układu. Musi umożliwiać zmienianie rozmiaru, zastępowanie i dopasowywanie obrazów w plikach *.PDF. Po zainstalowaniu oferowanego programu można za pomocą przeglądarki przeglądać, scalać i porządkować wiele dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, stron internetowych oraz innych elementów, tworząc np. pojedynczy plik wynikowy *.PDF. Plik taki musi być łatwy do udostępnienia. Zapisane pliki oferowanym programem można przechowywać w chmurze — w	5	TAK/NIE*			

		witrynie producenta oferowanego programu. Pliki muszą być dostępne z dowolnego komputera i urządzenia przenośnego. Program musi zapisywać strony internetowe, jako pliki *.PDF np. dla prostej metody archiwizacji zawartości internetowej, recenzowania stron w trybie offline oraz niezawodnego drukowania stron. Program musi pozwalać na szybkie i łatwe pobieranie, otwieranie i zapisywanie dokumentów PDF przechowywanych na firmowym serwerze SharePoint. Program musi umożliwiać porównywanie dwóch wersji dokumentu PDF i podświetlanie różnic między nimi.				
39.	Oprogramowanie	Pakiet oprogramowania Graphprism lub równoważny spełniający wymagania: Pakiet oprogramowania do porównania i prowadzenia statystyk przeprowadzonych badań. Łączący niesparowane testy i raporty oraz przedziały ufności. W tym test nieparametryczny Manna-Whitneya, z przedziałem ufności różnicy median. Test Kołmogorowa-Smirnowa. Test Wilcozona z przedziałem ufności mediany. Pakiet oprogramowania musi wykonywać wiele testów T na raz, używając wprowadzonych fałszywych danych. Kilkanaście testów wielokrotnego porównania towarzyszących przedziałom ufności i wielości skorygowanych wartości P. Oprogramowanie musi umożliwiać korekcję danych powtarzalnych cieplarnianych - Geisser'a dla jednoczynnikowej ANOVA. Test Kruskala-Wallisa lub Friedman'a dla nieparametrycznej jednoczynnikowej ANOVA z testem Dunna. Pakiet musi umożliwiać przeprowadzenie dokładnego testu Fishera oraz obliczyć ryzyko względne i iloraz szans z przedziałów ufności. Oprogramowanie musi umożliwiać analizę Kaplana-Meiera dla przeżycia. Musi porównywać krzywe z testu log-rank (w tym testu trendu). Dla statystyk kolumnowych pakiet musi obliczać minima i maksima, kwartyle, SD, SEM, CI, CV. Oznaczać średnią geometryczną wraz z przedziałami ufności. Rozkłady bin do częstotliwości (histogramu), w tym skumulowane histogramy. Testy normalności trzema metodami. W tym jedna próbka testu t i testu Wilcozona dla porównani średniej kolumnowej (lub mediany) o wartości teoretycznej. Skośność i Kurtoza. Zidentyfikowanie odstających za pomocą metody Grubbsa. W wbudowanych funkcjach statystycznych pakietu musi być regresja nieliniowa, która między innymi uruchamia lub replikuje test adekwatności modelu, tworzy	3	TAK/NIE*		

		automatycznie wykres krzywej w określonym zakresie wartości X.					
40.	Pamięć	Pamięć w układzie 1G x 64-bit (8GB) Działająca z napięciami 1.35V oraz 1.5V, Rodzaj pamięci DDR3, Czas opóźnienia CL10-10-10, Pamięć musi mieć możliwość taktowana w zakresie od 1333 MHz do 1866 MHz. Przeznaczona do komputerów przenośnych oraz AIO.	10	TAK/NIE*			
41.	Pamięć	Do przenoszenia o pojemności 128GB, złącze USB 3.0; odczyt minimum 215 MB/s, zapis minimum 122 MB/s, Obudowa metalowo gumowa z zaczepem do smyczy, Obsługa systemów: Linux v.2.6.x; Windows® X, Mac OS X.	60	TAK/NIE*			
42.	Pamięć	Do przenoszenia o pojemności 32GB, złącze USB 3.0; odczyt 125 MB/s, zapis minimum 125 MB/s, Obudowa metalowo gumowa z zaczepem do smyczy, Obsługa systemów: Mac OS X, Android, Windows® X,.	15	TAK/NIE*			
43.	Pamięć	Do komputera w standardzie minimum PC4-1866 w układzie 2G -72-Bit. Pamięć ma mieć wbudowaną obsługę wykrywania i korekcji błędów ECC, Czas opóźnienia 15-15-15. Pamięć musi być obsługiwana przez zaoferowane płyty główne z pozycji 46. Pamięć ma pozwalać na obsługę w pełnym zakresie napięć od 1.14V do 1.26V. W zaoferowane moduły pamięci ma być wbudowany czujnik temperatury.	20	TAK/NIE*			
44.	Patchcordy optyczne	Długość 1 metr Typ okablowania światłowodów wielomodowy 50/125 (OM2) Typ wtyczki 1: SC duplex Typ wtyczki 2: SC duplex Maksymalna prędkość transmisji 1 Gb/s	5	TAK/NIE*			
45.	Patchcordy optyczne	Długość 2 metr Typ okablowania światłowodów wielomodowy 50/125 (OM2) Typ wtyczki 1: SC duplex Typ wtyczki 2: SC duplex Maksymalna prędkość transmisji 1 Gb/s	8	TAK/NIE*			
46.	Patchcordy optyczne	Długość 2 metr Typ okablowania światłowodów wielomodowy 50/125 (OM2) Typ wtyczki 1: SC duplex Typ wtyczki 2: ST duplex Maksymalna prędkość transmisji 1 Gb/s	8	TAK/NIE*			

47.	Patchcordy optyczne	Długość 2 metr Typ okablowania światłowód wielomodowy 50/125 (OM2) Typ wtyczki 1: LC duplex Typ wtyczki 2: ST duplex Maksymalna prędkość transmisji 1 Gb/s	8	TAK/NIE*			
48.	Patchcordy optyczne	Długość 3 metr Typ okablowania światłowód wielomodowy 50/125 (OM2) Typ wtyczki 1 LC duplex Typ wtyczki 2 SC duplex Maksymalna prędkość transmisji 1 Gb/s	8	TAK/NIE*			
49.	Patchcordy optyczne	Długość 1 metr Typ okablowania światłowód wielomodowy 50/125 (OM2) Typ wtyczki 1 LC duplex Typ wtyczki 2 LC duplex Maksymalna prędkość transmisji 1 Gb/s	8	TAK/NIE*			
50.	Torba / Plecak	Plecak na notebooka 15-16", wykonany z nylonu, posiadający zamek błyskawiczny, 2 komory, paski wewnętrzne do przypięcia notebooka, kieszeń na akcesoria z organizery, waga maksymalna do 1,7 kg, tylny panel z grubymi padami z siatki mesh dla dobrej wentylacji i wygody noszenia, wzmocniony stalową linką uchwyt do przenoszenia, podwieszona komora na laptopa		TAK/NIE*			
51.	Płyta główna	Płyta główna kompatybilna z zaoferowanym procesorem z poniższej pozycji LP 47. Posiadająca wbudowane złącza do obsługi monitorów: 1x VGA z rozdzielczością 1920 x 1200, 1x DVI z rozdzielczością 1920 x 1200, 1x HDMI z rozdzielczością 4096 x 2160. Płyta musi posiadać obsługę kart graficznych z pełną wydajnością na złączu PCI-E 16x ver. 3.0 z CrossFireX, Musi obsługiwać 2 złącza PCI 32bit. Płyta musi mieć minimum 13 złącz USB. Obsługiwane urządzenia USB od wersji 1.1 do 3.1 (porty muszą być obsługiwane bez użycia adapterów czy przejściówek). Obsługa dysków o transferze danych 32 Gb/s. Zintegrowana 8-kanalowa karta dźwiękowa zgodna z HDAudio, Obsługa minimum 32 GB Pamięci w technologii Intel® Extreme Memory Profile (XMP). Wbudowana karta sieciowa 1Gigabit Ethernet.	1	TAK/NIE*			

52.	Procesor	Procesor osiągający wynik w teście CPU MARK wynik min 9500 punktów wynik dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net oraz dołączony do oferty. Kompatybilny z płytą główną z pozycji LP nr 46.	1	TAK/NIE*			
53.	Prezenter	Prezenter laserowy z wbudowanym wskaźnikiem niskiego poziomu naładowania baterii. Posiadający podświetlane przyciski, włącznik / wyłącznik, czytnik microsd,	6	TAK/NIE*			
54.	Przełącznik 24 porty jednogigabitowe, z wkładką SFP 1G	HTTP - Hypertext Transfer Protocol ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792) IP Multicast / IGMP v1, v2, v3/ IGMP Proxy IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to v6 (RFC 1883) RMON - Remote Monitoring RMON II - Remote Monitoring ver. 2 SNMP - Simple Network Management Protocol SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 SSH - Secure Shell Telnet TFTP - Trivial File Transfer Protocol Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ACL bazujący na adresach MAC IEEE 802.1x - Network Login IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System Obsługiwane protokoły i standardy: IGMP - Internet Group Management Protocol IP multicast IP QoS IPv4 IPv6 Jumbo frame support IGMP - Internet Group Management Protocol Load Balancing RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3	7	TAK/NIE*			

		DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 Algorytm przełączania: Store-and-Forward Prędkość magistrali wew.: 88 Gb/s Przepustowość: 41,7 mpps Bufor pamięci: 128 MB Warstwa przełączania: 2 Możliwość łączenia w stos: Tak Maksymalna liczba urządzeń w stosie: 4 Typ obudowy: rack 19" Maksymalny pobór mocy: 40 Wat Wyposażenie standardowe: zasilacz sieciowy Dodatkowe informacje: Stakowanie urządzeń "FlexStack" QoS 4 x 1 GbE (SFP) porty uplink. Wszystkie złącza SFP obsadzone wkładkami tego samego producenta, co przełącznik. Szerokość: 44,5 cm / 19 cali Wysokość: 4,5 cm / 1 U Głębokość: 29,9 cm Masa netto: 4,5 kg Gwarancja na punkt dostępowy 1 rok łącznie z możliwością upgrade oprogramowania					
55.	Przełącznik 24 porty jednogigabitowe, z wkładką SFP+ 1G	Architektura sieci LAN: GigabitEthernet Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24 szt. Liczba gniazd GBIC: 2 szt. Porty komunikacji: USB Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: CLI - Command Line Interface DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) FTP - protokół transmisji plików HTTP - Hypertext Transfer Protocol ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792) IP Multicast / IGMP v1, v2, v3/ IGMP Proxy IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradable to v6 (RFC 1883) RMON - Remote Monitoring RMON II - Remote Monitoring ver. 2 SNMP - Simple Network Management Protocol SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 SSH - Secure Shell	1	TAK/NIE*			

		Telnet TFTP - Trivial File Transfer Protocol Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ACL bazujący na adresach MAC IEEE 802.1x - Network Login IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System Obsługiwane protokoły i standardy: IGMP - Internet Group Management Protocol IP multicast IP QoS IPv4 IPv6 Jumbo frame support IGMP - Internet Group Management Protocol Load Balancing RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 Algorytm przełączania: Store-and-Forward Prędkość magistrali wew.: 88 Gb/s Przepustowość: 65,5 mpps Bufor pamięci: 128 MB Warstwa przełączania: 2 Możliwość łączenia w stos: Tak Maksymalna liczba urządzeń w stosie: 4 Typ obudowy: rack 19" Maksymalny pobór mocy: 39 Wat Wypożyczenie standardowe Kabel zasilający Dodatkowe informacje: Stakowanie urządzeń "FlexStack" QoS 2 x 10 Gigabit Ethernet lub 2 x 1 Gigabit Ethernet SFP+ porty uplink Oprogramowanie - LAN Base image Zaoferowany przełącznik musi mieć zainstalowaną wkładkę SFP+ tego samego producenta co przełącznik. Szerokość: 44,5 cm / 19 cali					
--	--	---	--	--	--	--	--

		Wysokość: 4,5 cm / 1 U Głębokość: 29,9 cm Masa netto: 4,3 kg Gwarancja na punk dostępowy 1 rok łącznie z możliwością upgrade oprogramowania.					
56.	Punkt dostępowy	Punkt dostępowy z dołączonym kompletem anten dipolowych. Praca w standardzie 802.11b Praca w standardzie 802.11g Praca w standardzie 802.11n Praca w standardzie 802.3af Praca w standardzie 802.11f Obsługa 802.1x Praca samodzielna oraz pod kontrolą kontrolera Zarządzanie urządzeniem poprzez WWW (https) Zarządzanie urządzeniem poprzez SSH Zasilanie poprzez Ethernet. Dołączony zasilacz sieciowy. Praca w 2 trybach: Tryb RAP – dostęp do sieci poprzez Ethernet Tryb MAP – dostęp do sieci poprzez jedna z kart wifi łączącej się do innego MAPa lub do RAPa Funkcja: Rogue AP Detection Serwisy/protokoły: SNTP - klient, SNMP, SNMP - Trap, Qos, SysLog Współpraca z RADIUS: Authorization, Accounting Obsługa VLANów Dynamiczne VLANy Możliwość zdefiniowania VLAN'u zarządzającego Statyczne przekierowanie ruchu z AP do lokalnego VLANu Dynamiczne przekierowanie ruchu z AP do lokalnego VLANu na podstawie RADIUSa Regulacja mocy wyjściowej sygnału Backup/Restore konfiguracji Ilość rozgłaszanych SSID: min 4 Gwarancja na punk dostępowy 1 rok łącznie z możliwością upgrade oprogramowania	6	TAK/NIE*			
57.	Słuchawki	Typ słuchawki nauszne-otwarte z mikrofonem. Pasma przenoszenia mikrofonu 80 - 15 000 Hz charakterystyka mikrofonu: kierunkowy z układem redukcji szumów. Pasma przenoszenia słuchawek 40 - 15 000 Hz; impedencja: 32 Ohm; dynamika: 109 dB; inne długość przewodu nie mniejsza niż 3 metry, wtyk USB, wyłącznik mikrofonu na przewodzie i regulacją głośności	5	TAK/NIE*			

58.	Słuchawki	Słuchawki nauszne przewodowe. Typ magnesów Neodymowe Obrotowe nauszники, umożliwiające słuchanie jednym uchem. Pasmo przenoszenia słuchawek: 14 - 22 000 Hz, Impedancja: 32 Ohm. Waga maksymalnie 140 g, Inne długość przewodu nie mniejsza niż 3 metry, złącze 3,5mm z nakręcanym adapterem 6,3 mm, pokrowiec na słuchawki w zestawie.	5	TAK/NIE*			
59.	Stacja dokująca	Stacja dokująca do notebooka posiadająca złącza minimum: Jeden standardowy port monitora VGA. Dwa złącza do podłączenia monitorów sygnałem cyfrowym w tym jedno DVI 24 pin oraz DisplayPort 20 pin. Jedno złącze LPT; Jedno złącze RS-232 dziewięciopinowe, Cztery dziewięć pinowe złącza USB typ A, Jedno złącze sieciowe RJ-45; Jedno złącze sygnału audio wejściowe 3, 5 mm; Jedno złącze sygnału audio wyjściowe 3, 5 mm Stacja ma mieć możliwość podłączenia myszy 6 pin mini-DIN PS/ 2, Stacja ma mieć możliwość podłączenia klawiatury - 6 pin mini-DIN PS/ 2, Wymienione złącza stacji nie mogą być osiągnięte przez adaptery czy przejściówki.	1	TAK/NIE*			
60.	Sprężone powietrze	Sprężony gaz do czyszczenia sprzętu komputerowego, elektronicznego, fotooptycznego	15	TAK/NIE*			
61.	Zasilacz awaryjny	Zasilacz awaryjny moc 1200 VA, 5 gniazd typu IEC 320 C13, wydajność przy połowie obciążenia 85%, zimny start, Ochrona linii danych, Analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-11), Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet, komunikacja przez port USB, wielofunkcyjny LCD wskaźnik stanu i kontroli, typ przebiegu schodkowa aproksymacja sinusoidy, minimalna wartość obciążenia wyłącznika toru zasilającego 10.0 A.	2	TAK/NIE*			
62.	Zasilacz awaryjny	Liczba i rodzaj wbudowanych gniazd: 6 x IEC320 C13 (10A), 2 x IEC Jumpers, 1 x 100Base-TX; Maksymalne natężenie prądu 12A. Kształt fali wyjściowej: sinusoida. Czas działania min 4,5 min przy pełnym obciążeniu. Moc pozorna minimum 1450W. Moc rzeczywista min 960W. Wbudowana sygnalizacja: alarmy dźwiękowe dla pracy na baterii oraz konieczności wymiany baterii. Wbudowane funkcjonalności: Zimny start, automatyczna regulacja napięcia, automatyczne samotestowanie, czujnik temperatury. Wbudowany	2	TAK/NIE*			

		interfejs pozwalający na przesyłanie ostrzeżeń na e-mail, możliwość aktualizacji firmwaru. Interfejs musi pozwalać na 2048-bitowe szyfrowanie przesyłanych danych. Wysokość nie większe niż 44 mm				
63.	Zasilacz ATX	Zasilacz ATX, (Aktywne PFC, wtyczka zasilania [pin] ATX 24pin, ATX 20pin, 6 x SATA, 2 x 6/8- pin PEG, 1 x 4/8 EPS 12V, moc: 600W, średnica wentylatora min. 120 mm) Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, przeciwprzepięciowe i przeciwprzeciążeniowe, Certyfikat 80 PLUS	8	TAK/NIE*		
64.	Zasilacz ATX	Zasilacz ATX, (Aktywne PFC, wtyczka zasilania [pin] ATX 24pin, ATX 20pin, 6 x SATA, 2 x 6 pin, 8- pin PEG, zasilanie dysków ATA 3 szt. moc minimum 750W, średnica wentylatora min. 120 mm). Żądana ilość złącz zasilacza nie może być osiągnięta dzięki adapterom i przejściówkom. Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe SCP, przeciwprzepięciowe OPP i przeciwprzeciążeniowe OLP, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem UVP, Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą OTP, Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP, Certyfikat 80 PLUS	7	TAK/NIE*		
65.	Zasilacz uniwersalny	Uniwersalny zasilacz do laptopa. 90 Watt mocy ciągłej i do 120 watt mocy maksymalnej. Napięcia wyjściowe 15V / 16V / 18.5V / 19V / 19.5V / 20V. Końcówki do notebooków firmy: Asus, Dell, HP, Compaq, IBM, Lenovo, Toshiba, Sony, Acer. Ochrona przed „spaleniem” urządzenia i „przegrzaniem” zasilacza	5	TAK/NIE*		
RAZEM:						

***Zgodnie z ustaleniami art. 91 ust 3a ustawy -Pzp informuję, że dostawa następującego sprzętu będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (nazwa i nr):**

.....
 (* - niepotrzebne skreślić/usunąć).

Wartość oferowanych urządzeń (opisanych w tabeli) proszę przenieść do Formularza ofertowego (wypełniając odpowiednio pkt 1) wraz z doliczonym podatkiem VAT. Zsumowana wartość oferowanych urządzeń z uwzględnieniem ilości sztuk wymaganych przez Zamawiającego stanowi cenę oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

.....
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

z art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostarczanie do siedziby IBD materiałów komputerowych, znak sprawy: AZP-2401-14/2015

Miejscowość [.....] Data: [.....]

Nazwa Wykonawcy: [.....]

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ DOSTAW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostarczanie do siedziby IBD materiałów komputerowych, znak sprawy: AZP-2401-14/2015

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poniżej przedstawiam wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres działalności jest krótszy to z tego okresu -z uzasadnieniem) spełniających postawiony przez Zamawiającego warunek (sukcesywnej sprzedaży materiałów/sprzętu komputerowego trwającej nie krócej niż pół roku, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł netto -co najmniej 2 zamówienia), do których zostały załączone dowody należytego zrealizowania.

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy dostawy dot. podmiotów trzecich (kolumna wypełniana w przypadku jeżeli dotyczy)	Nazwa i adres odbiorcy	Całkowita wartość netto	<u>Opis</u> przedmiotu zamówienia (podać, opisać)	Czas realizacji (rok/miesiąc/dzień)	
					Początek	Koniec
A	B	C	D	E	F	G
1						
2						

* niepotrzebne skreślić/usunąć

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

z art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostarczanie do siedziby IBD materiałów komputerowych, znak sprawy: AZP-2401-14/2015

Miejscowość Data:

Nazwa Wykonawcy:

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych, o treści:

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) uchylony
- 1a) uchylony
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

z art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych
o przynależności albo jej braku do grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostarczanie do siedziby IBD materiałów komputerowych, znak sprawy: AZP-2401-14/2015

Miejscowość Data:

Nazwa Wykonawcy:

(* wypełnić poz. 1 lub 2)

1.

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że

***nie należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

.....
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

2.

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że

***należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

i poniżej składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
....		

.....
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wzór UMOWA nr IBD-2401-14/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostarczanie do siedziby IBD sprzętu komputerowego, znak sprawy: AZP-2401-14/2015

§ 1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej także Umową) jest sprzedaż i sukcesywne dostarczanie części i materiałów komputerowych oraz wyposażenia sieci komputerowej, zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferty z dnia stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy, zwanych dalej sprzętem. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości Umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w zaoferowanym towarze stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen podanych w Ofercie.
2. Każdorazowa dostawa sprzętu odbywać się będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ramach bieżących potrzeb faksem na nr lub pocztą elektroniczną na e-mail: Wykonawcy.
3. Każde z częściowych zamówień będzie zawierało specyfikację dostawy określającą ilość i rodzaj zamawianego sprzętu.
4. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Dział Zaopatrzenia pok. nr 37.
5. Wykonawca oświadcza, że profesjonalnie zajmuje się działalnością, której dotyczy niniejsza umowa i zobowiązuje się realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz na ustalonych Umową warunkach, dostarczany sprzęt odpowiada warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi przepisami i normami polskimi.

§ 2

Terminy wykonania.

1. Niniejsza Umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy od daty jej podpisania lub do kwoty określonej w §4 ust. 4.
2. Termin dostawy częściowego zamówienia wynosi dni robocze od daty jego złożenia.
3. Za zakończenie terminu realizacji częściowego zamówienia uważa się dzień, w którym nastąpiło wydanie sprzętu. Wydanie nastąpi po dostarczeniu częściowego zamówienia i po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Stron

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) dołączania do każdorazowej dostawy, sporządzonego i podpisanego przez siebie Protokołu odbioru zawierającego numery seryjne dostarczanego sprzętu oraz numer zamówienia częściowego;
 - b) w przypadku dostarczenia sprzętu innego niż określony w ofercie lub nienależytej jakości, do jego wymiany na odpowiedni terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia (telefonicznie, lub mail, lub faks) przez Zamawiającego wad. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
 - c) na żądanie Zamawiającego, dostarczenia wraz ze sprzętem niezbędnych certyfikatów (obowiązującego oznaczenie CE) oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
 - a) podpisania Protokołu odbioru nie później niż na 2 dzień roboczy od daty dostarczenia do jego siedziby sprzętu bez wad, o których mowa w ust 1 lit. b) niniejszego paragrafu;
 - b) odbioru sprzętu bez wad;
 - c) na żądanie Wykonawcy, niezwłocznego przesyłania pocztą elektroniczną lub faksem, Protokołu odbioru, podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń zgodnie z ustaleniami ust 2 lit. a) niniejszego paragrafu.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Wykonawcy za realizację sukcesywnej dostawy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wyszczególnionej na fakturze, uwzględniającej jednostkowe ceny ofertowe bez podatku VAT powiększone o podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury.

2. Jednostkowe ceny ofertowe netto znajdują się Formularzu Oferty –Parametry i ceny stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
3. Kwota określona na fakturze wystawionej na podstawie częściowego zamówienia zawiera całość kosztów ponoszonych przez Zamawiającego.
4. Maksymalna wartość zamawianego sprzętu nie może w czasie trwania Umowy przekroczyć kwoty bez VAT równą cenie oferty złożonej przez Wykonawcę.

§ 5

Warunki płatności

1. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi każdorazowo po zrealizowaniu przez Wykonawcę częściowego zamówienia.
2. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu wysyłki sprzętu. Oryginał faktury oznaczony numerem zamówienia i numerem umowy ma być załączony do każdorazowej dostawy.
3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w terminie 10 dni od otrzymania oryginału faktury.
4. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
5. Strony Umowy oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 6

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca zapewnia gwarancję na dostarczony sprzęt nie krótszą niż długość gwarancji udzielonej przez producenta. Okres obowiązywania rękojmi za wady został zrównany z długością udzielonej gwarancji tzn. w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający będzie mógł dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru towaru bez zastrzeżeń.

§ 7

Osoby odpowiedzialne

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za kontakty między stronami, są:
 - a) ze Strony Zamawiającego, w szczególności do składania częściowych zamówień: , tel. ; faks ; e-mail:
– Dział Zaopatrzenia;
 - b) ze Strony Wykonawcy: , tel. faks
e-mail:
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za podpisywanie protokołów odbioru dołączanych do każdorazowej dostawy są po stronie Zamawiającego bezpośredni użytkownicy sprzętu.

§ 8

Kary

1. Za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych:
 - a) w razie zależnych od Wykonawcy, opóźnień w realizacji przedmiotu umowy (w szczególności opisanych w: §2 ust. 2; w §3 ust. 1 lit. b) - w wysokości 1% wartości bez VAT częściowego zamówienia, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 100% wartości bez VAT częściowego zamówienia;
 - b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 100% ceny bez VAT częściowego zamówienia, które było ostatnim złożonym przed datą odstąpienia od Umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
 - a) w przypadku zwłoki w zapłacie prawidłowo wystawionej faktury VAT - odsetki ustawowe;
 - b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - karę umowną w wysokości 100% ceny bez VAT częściowego zamówienia, które było ostatnim złożonym przed datą odstąpienia od Umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
4. Odpowiedzialność Stron wynikającą z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
5. W sytuacji siły wyższej Strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu w celu rozpatrzenia

możliwości realizacji bądź rozwiązania Umowy.

§ 9

Rozwiązanie i zmiany Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, stosownie do postanowień art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
 - a) Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań opisanych w §1 ust. 4, §2 ust. 2, oraz w §3 ust. 1 lit. c) Umowy, jeżeli uchybienie nie zostanie usunięte na pisemne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 - b) **Wariantowo:** Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 2 Umowy o cofnięciu (wypowiedzeniu), albo o nienależytym wywiązywaniu się z zobowiązania innego podmiotu (faktycznym przerwaniu wykonywania zobowiązania).
3. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru działającego sprzętu po uprzednim wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do dokonania odbioru.
4. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru działającego sprzętu po uprzednim wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do dokonania odbioru.
5. Stosownie do ustaleń art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy mogą nastąpić, po uzgodnieniach między Stronami, w przypadku:
 - a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – nastąpi dostosowanie jej treści do nowo obowiązujących przepisów;
 - b) w razie braku dostępności na rynku sprzętu wykazanego w Ofercie Wykonawcy - dopuszczalna jest zmiana sprzętu na równoważny o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej Firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 10

Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że całość Przedmiotu umowy wykona siłami własnymi (bez udziału podwykonawców).

Wariantowo:

1. Wykonawca oświadcza, że następujące części Przedmiotu umowy powierzy podwykonawcom:

.....
2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami:
 - a) takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego;
 - b) analogicznego zakresu odpowiedzialności za wady, jak odpowiedzialność za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego;
 - c) takiego terminu zapłaty, aby był on wcześniejszy niż termin zapłaty za wykonane zamówienie dla Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania Podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 11

Podmioty inne/trzecie

Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji postanowień niniejszej Umowy nie będzie korzystał z zasobów innych podmiotów/podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy -Prawo zamówień publicznych.

Wariantowo:

1. Wykonawca podczas realizacji postanowień niniejszej umowy polega na zasobach innych podmiotów (nazwa, adres:), zgodnie ze zobowiązaniem podmiotu trzeciego stanowiącym załącznik do Umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego, o każdym przypadku cofnięcia zobowiązania innego podmiotu, albo nienależytego wywiązania się tego podmiotu z przyjętych względem Wykonawcy zobowiązań.
3. Podmiot wskazany w pkt 1 odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia zasobów, chyba że jest w stanie wykazać brak winy.

§ 12

Pozostałe informacje

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków ochronnych itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań urządzenia, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadkach w niej nieuregulowanych ustawy Kodeks cywilny.
3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powstania sporu, przekażą na drogę postępowania sądowego do właściwego miejscowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego. Właściwość rzeczowa zostanie określona według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w zależności od wartości przedmiotu sporu.
4. Dniem zawarcia Umowy jest data złożenia podpisów przez Zamawiającego.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Załącznik:

1. Formularz z Oferty Wykonawcy -Parametry i ceny, zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Wariantowo: 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (innego)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY