

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej nr 1 w części mieszkalnej budynku Zwierzętarni
ADRES INWESTYCJI : ul. Pasteura nr 3 , 02-093 Warszawa.
INWESTOR : Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
ADRES INWESTORA : ul. Ludwika Pasteura nr 3 , 02-093 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mańkowski
DATA OPRACOWANIA : 06.04.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 2017 Ceny średnie RM z narzutami (Intercebud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż skrzynki na listy 1 roboczogodzina.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem LAMPERIA (1.5*6.25*4+2.38*1.5*4)-(0.80*1.50*6)-(1.50*0.70*4)	m ²		
			m ²	40.380	
				RAZEM	40.380
3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (6.25*6.43*2)+(2.38*6.71*2)-(1.5*6.25*4+2.38*1.5*4)-(0.80*0.60*6)-(0.60*0.70*4)-[(3.7*2)+(2.22*2)+(1.69*2)+(2.35*2)*0.36]	m ²		
			m ²	39.063	
				RAZEM	39.063
4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² (6.25*2.38)+(2.22*2.38)+(1.69*2.38)+(3.7*1.22)	m ²		
			m ²	28.695	
				RAZEM	28.695
5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.3+poz.4	m ²		
			m ²	67.758	
				RAZEM	67.758
6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	analiza indywidualna	Drzwi drewniane wewnętrzne z ościeżnicą drewnianą komplet.	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.9*2.1	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 6.26*2.35*2	m ²		
			m ²	29.422	
				RAZEM	29.422
10	kalk. własna	Wynajem, transport , montaż i demontaż rusztowań	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0718		0.0718							
2.	ćwierćwałek	m ²	9.6000		9.6000							
3.	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	szt	4.0000		4.0000							
4.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania - biała	dm ³	3.4323		3.4323							
5.	farba emulsyjna	dm ³	18.7012		18.7012							
6.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.1644		0.1644							
7.	Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała	dm ³	3.9976		3.9976							
8.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.1531		0.1531							
9.	Gips budowlany zwykły w opakowaniu 25-40 kg	kg	0.1615		0.1615							
10.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	322.1930		322.1930							
11.	Gwoździe budowlane 9 cali ocynkowane	kg	0.0400		0.0400				DRO-BIAZ G			
12.	Opaska drzewiowa	m	10.0000		10.0000							
13.	papier ścierny w arkuszach	ark.	20.4296		20.4296							
14.	Piana POLIURETANOWA TS61 CERESIT	szt	3.3500		3.3500							
15.	Pokost lniany	dm ³	7.2684		7.2684							
16.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i ftalowych	dm ³	1.7363		1.7363							
17.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.1418		0.1418							
18.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała	dm ³	20.8765		20.8765							
19.	Wkręt uniwersalny do drewna - łeb półokrągły, CUTTERS UNI 5,0 x 100 KH TX25, ESSVE	100 szt.	0.3200		0.3200				ES-SVE			
20.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej nr 2 w części mieszkalnej budynku Zwierzętarni
ADRES INWESTYCJI : ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
INWESTOR : Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ADRES INWESTORA : ul. Ludwika Pasteura nr 3 , 02-093 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mańkowski
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 2017 Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercebud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż skrzynki na listy 1 roboczegodzina. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem LAMPERIA (1.5*6.25*4+2.38*1.5*4)-(0.80*1.50*6)-(1.50*0.70*4)	m ² m ²	40.380	
				RAZEM	40.380
3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (6.25*6.43*2)+(2.38*6.71*2)-(1.5*6.25*4+2.38*1.5*4)-(0.80*0.60*6)-(0.60*0.70*4)-[(3.7*2)+(2.22*2)+(1.69*2)+(2.35*2)*0.36]	m ² m ²	39.063	
				RAZEM	39.063
4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² (6.25*2.38)+(2.22*2.38)+(1.69*2.38)+(3.7*1.22)	m ² m ²	28.695	
				RAZEM	28.695
5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.3+poz.4	m ² m ²	67.758	
				RAZEM	67.758
6	KNR-W 2-02 2004-12	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 [(1.85+0.40)*6.71]+[(0.60+0.50)*5.45]	m ² m ²	21.093	
				RAZEM	21.093
7	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem [(1.85+0.40)*6.71]+[(0.60+0.50)*5.45]	m ² m ²	21.093	
				RAZEM	21.093
8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	analiza indywidualna	Drzwi drewniane wewnętrzne z ościeżnicą drewnianą komplet. 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 6.26*2.35*1.7	m ² m ²	25.009	
				RAZEM	25.009
11	kalk. własna	Wynajem, transport , montaż i demontaż rusztowań 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	blachowkręty	kg	0.0464		0.0464							
2.	ćwierćwałek	m ²	9.6000		9.6000							
3.	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	szt	4.0000		4.0000							
4.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólne- go stosowania - biała	dm ³	3.4323		3.4323							
5.	farba emulsyjna	dm ³	24.1643		24.1643							
6.	Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała	dm ³	3.9976		3.9976							
7.	gips budowlany szpachlowy	kg	44.0844		44.0844							
8.	Gips budowlany zwykły w opakowaniu 25-40 kg	kg	0.1615		0.1615							
9.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	322.193 0		322.193 0							
10.	Gwoździe budowlane 9 cali ocynkowa- ne	kg	0.0400		0.0400				DRO- BIAZ G			
11.	klej kostny	kg	0.1055		0.1055							
12.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	85.6376		85.6376							
13.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	43.2407		43.2407							
14.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	16.0307		16.0307							
15.	Opaska drzwiowa	m	10.0000		10.0000							
16.	papier ścierny w arkuszach	ark.	19.5035		19.5035							
17.	Piana POLIURETANOWA TS61 CE- RESIT	szt	3.3500		3.3500							
18.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	44.2953		44.2953							
19.	płyty z wełny mineralnej	m ²	21.7258		21.7258							
20.	Pokost lniany	dm ³	7.2684		7.2684							
21.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakiero- wych olejnych i ftalowych	dm ³	1.7363		1.7363							
22.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała	dm ³	20.8765		20.8765							
23.	szpachlówka gipsowa z dodatkami far- by emulsyjnej	kg	63.2790		63.2790							
24.	taśma	m	47.7546		47.7546							
25.	Wkręt uniwersalny do drewna - łeb pół- okrągły, CUTTERS UNI 5,0 x 100 KH TX25, ESSVE	100 szt.	0.3200		0.3200				ES- SVE			
26.	woda	m ³	0.0287		0.0287							
27.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie małej klatki schodowej w budynku Zwierzętarń
ADRES INWESTYCJI : ul. Ludwika Pasteura nr 3 , 02-093 Warszawa
INWESTOR : Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
ADRES INWESTORA : ul. Ludwika Pasteura nr 3 , 02-093 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mańkowski
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 2017 Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercenbud)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach SUFIT KLATKI SCHODOWEJ 3.67*2.445	m ² m ²	 8.973	
				RAZEM	8.973
2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² poz.1	m ² m ²	 8.973	
				RAZEM	8.973
3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.1	m ² m ²	 8.973	
				RAZEM	8.973
4	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1.7*(2.51*2+2.485*2+1.74*2)	m ² m ²	 22.899	
				RAZEM	22.899
5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.51*2*6.91+2.445*2*6.91)+(2.685*3.05*2)-(2.1*0.9*2+2.1*1.45+2.685*2)- poz.4	m ² m ²	 49.763	
				RAZEM	49.763
6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 6.26*2.35*1.7	m ² m ²	 25.009	
				RAZEM	25.009
7	kalk. własna	Wynajem, transport, montaż i demontaż rusztowań 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² ANALOGIA Demontaż ościeżnicy aluminiowej drzwi wejściowych do budynku. 1.46*2.05	m ² m ²	 2.993	
				RAZEM	2.993
9	NNRNKB 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 z samozamykaczem klamką i pochwytym jednostronnym, przystosowane do montażu elektrozaczełu. 1.46*2.05	m ² m ²	 2.993	
				RAZEM	2.993

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0197		0.0197							
2.	Drzwi z przekładką termiczną PI 50 z kształowników aluminiowych z samozamykaczem, klamką, pochwytym jednostronnym, przystosowane do montażu elektrozaczepu. ALUPROF	m ²	2.9930		2.9930							
3.	Farba EMOLAK biała 0,8dm3 hajduki	dm ³	2.5418		2.5418				MERCUS-BIS			
4.	farba emulsyjna	dm ³	2.4765		2.4765							
5.	Farba olejna JEDYNKA śnieżnobiała 0,75l	dm ³	3.4120		3.4120				HEBO			
6.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	14.2322		14.2322				HEBO			
7.	Gips budowlany 40kg KNAUF	kg	0.0916		0.0916				MERCUS-BIS			
8.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	12.5622		12.5622							
9.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	43.3396		43.3396							
10.	kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt.	10.3259		10.3259				DROMET			
11.	masa uszczelniająca silikonowa	kg	0.5387		0.5387				KABE			
12.	piasek do zapraw	m ³	0.0449		0.0449							
13.	Pokost 10 l, CHEMSTAL	dm ³	4.1218		4.1218				CHEMSTAL			
14.	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych w opakowaniu but. 0,5l, SigmaKalon Deco Polska	dm ³	1.3739		1.3739				POLIFARB			
15.	uszczelki z pianki poliuretanowej	m	12.8699		12.8699							
16.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju gościnnego nr 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Pasteura 3, 02-093
INWESTOR : Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
ADRES INWESTORA : ul. Ludwika Pasteura nr 3 , 02-093 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mańkowski
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 2017 Ceny średnie RM z narzutami (Intercebud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Opróżnienie pomieszczenia z mebli , wniesienie mebli po remoncie. 4 roboczo-godziny. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.91*4.20-1.5*0.9	m ² m ²	 15.072	
				RAZEM	15.072
3	KNNR 3 0806-01	Przełożenie posadzki z deszczulek o grubości 19-22 mm z wymianą podłoża 11.79+11.42	m ² m ²	 23.210	
				RAZEM	23.210
4	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 11.79+11.42	m ² m ²	 23.210	
				RAZEM	23.210
5	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 11.79+11.42	m ² m ²	 23.210	
				RAZEM	23.210
6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [(2.96*2+6.10*2)*2.96]-(2.765*2.1)-(0.90*2.1)-(0.80*2.1)-(1.4*1.76)+[2.96*(2.525*2+2.915*2)]-(2.765*2.1)-(0.80*2.91+0.80*2.765)-(1.40*1.76)+(3.065*2.96+1.265*2)-(0.8*2.1*3)+(6.10*2.96)+(0.73*0.9)+(0.73*0.79)+(2.915*2.525)+(1.75*2.13)	m ² m ²	 98.129	
				RAZEM	98.129
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(2.96*2+6.10*2)*2.96]-(2.765*2.1)-(0.90*2.1)-(0.80*2.1)-(1.4*1.76)+[2.96*(2.525*2+2.915*2)]-(2.765*2.1)-(0.80*2.91+0.80*2.765)-(1.40*1.76)+(3.065*2.96+1.265*2)-(0.8*2.1*3)	m ² m ²	 67.751	
				RAZEM	67.751
8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (6.10*2.96)+(0.73*0.9)+(0.73*0.79)+(2.915*2.525)+(1.75*2.13)	m ² m ²	 30.378	
				RAZEM	30.378
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30.378	m ² m ²	 30.378	
				RAZEM	30.378

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	0.2321		0.2321							
2.	deszczułki posadzkowe dębowe	m ²	26.2273		26.2273							
3.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	28.4294		28.4294							
4.	Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm	m ²	10.8449		10.8449							
5.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	29.4387		29.4387							
6.	lakier	dm ³	8.1235		8.1235							
7.	Lepik asfaltowy do styropapy, stosowany na zimno, Styrobit K, opakowanie 20 kg	kg	89.8227		89.8227							
8.	materiał ścierny(na papierze lub tekturze)	m ²	3.2958		3.2958							
9.	Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna odmiana I/333	m ²	26.6915		26.6915							
10.	Płyty pilśniowe porowate, zwykłe gr. 12,5 mm	m ²	15.5242		15.5242							
11.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju gościnnego nr 2
ADRES INWESTYCJI : ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
INWESTOR : Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
ADRES INWESTORA : ul. Ludwika Pasteura nr 3 , 02-093 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mańkowski
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 2017 Ceny średnie RM z narzutami (Intercebud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Opróżnienie pomieszczenia z mebli , wniesienie mebli po remoncie. 4 roboczychogodziny. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 $3.56 \times 3.65 + 2.755 \times 3.665$	m ² m ²	23.091	23.091
				RAZEM	23.091
3	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek poz.2	m ² m ²	23.091	23.091
				RAZEM	23.091
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $\{[(3.65+3.56 \times 2)+(2.75+3.655 \times 2)+(6.545 \times 2)+3.025+1.88+1.39] \times 2.96\} + (13+10.66+2.45+3.52+9.07+2.8) + [0.96 \times (2.71+1.1+1.54+1.24+1.47)] - (0.8 \times 2 \times 7) - (1.4 \times 1.75 \times 3)$	m ² m ²	149.724	149.724
				RAZEM	149.724
4'	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $\{[(3.65+3.56 \times 2)+(2.75+3.655 \times 2)+(6.545 \times 2)+3.025+1.88+1.39] \times 2.96\} + [0.96 \times (2.71+1.1+1.54+1.24+1.47)] - (0.8 \times 2 \times 7) - (1.4 \times 1.75 \times 3)$	m ² m ²	108.224	108.224
				RAZEM	108.224
5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $13+10.66+2.45+3.52+9.07+2.8$	m ² m ²	41.500	41.500
				RAZEM	41.500
6	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej 1.55×0.80	m ² m ²	1.240	1.240
				RAZEM	1.240
7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 41.5	m ² m ²	41.500	41.500
				RAZEM	41.500

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	43.3191		43.3191							
2.	folia polietylenowa	m ²	14.8155		14.8155							
3.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	44.9172		44.9172							
4.	lakier	dm ³	8.0819		8.0819							
5.	materiał ścierny(na papierze lub tekturze)	m ²	3.2789		3.2789							
6.	Płytki ścienne fajansowe gładkie, białe i jasne 20x25 cm	m ²	1.3020		1.3020							
7.	Spoina kolorowa do fug o szerokości 2-20 mm, Fuga Impresja 700, II grupa cenowa	kg	0.2331		0.2331							
8.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Ceresit CM11	kg	3.5216		3.5216							
9.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju gościnnego nr 3
ADRES INWESTYCJI : ul Pasteura 3
INWESTOR : Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
ADRES INWESTORA : ul. Ludwika Pasteura nr 3 , 02-093 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mańkowski
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Opróżnienie pomieszczenia z mebli , wniesienie mebli po remoncie. 4 roboczychogodziny. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 $1.775+1.05*0.30+0.5*0.5$	m ² m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu $1.775+1.05*0.30+0.5*0.5$	m ² m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(3.045*1.565)+[(3.045*2+1.565*2)*3.1]-(0.9*2.1)-(0.9*2.1*3)+(1.565*3.01)+(3.01*2*3.10)-(0.97*2.1)+[(1.79*1.63)+[(1.715*2+1.63*2)*1]*2]+[(4.58+3.035+2.755+1.775+1.798+1.15)*3.1]+(1.14*1.98+3.35*2.755)-(0.90*2.1*2)-(1.83*2.1)*2\}$	m ² m ²	110.230	
				RAZEM	110.230
5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2.82+10.48+9.59+10.74 +3.03$	m ² m ²	36.660	
				RAZEM	36.660
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3.045*1.565)+[(3.045*2+1.565*2)*3.1]-(0.9*2.1)-(0.9*2.1*3)+(1.565*3.01)+(3.01*2*3.10)-(0.97*2.1)+[(1.79*1.63)+[(1.715*2+1.63*2)*1]*2]+[(4.58+3.035+2.755+1.775+1.798+1.15)*3.1]+(1.14*1.98+3.35*2.755)-(0.90*2.1*2)-(1.83*2.1)*2\}$ -poz.5	m ² m ²	73.570	
				RAZEM	73.570
7		Naprawa futryny drzwi łazienkowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 36.66	m ² m ²	36.660	
				RAZEM	36.660

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0.0122		0.0122							
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0112		0.0112							
3.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	31.9657		31.9657							
4.	folia polietylenowa	m ²	13.0876		13.0876							
5.	gips budowlany szpachlowy powierz- chniowy	kg	33.0690		33.0690							
6.	piasek do zapraw	m ³	0.0622		0.0622							
7.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju gościnnego nr 6
ADRES INWESTYCJI : ul Pasteura 3
INWESTOR : Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
ADRES INWESTORA : ul. Ludwika Pasteura nr 3 , 02-093 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mańkowski
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 2017 Ceny średnie RM z narzutami (Intercebud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 3 0806-01	Przełożenie posadzki z deszczulek o grubości 19-22 mm z wymianą podłoża 11.79+11.42	m ² m ²	 23.210	
				RAZEM	23.210
2		Opróżnienie pomieszczenia z mebli , wniesienie mebli po remoncie. 4 roboczo- godziny. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 11.79+11.42	m ² m ²	 23.210	
				RAZEM	23.210
4	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 11.79+11.42	m ² m ²	 23.210	
				RAZEM	23.210
5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 36.43	m ² m ²	 36.430	
				RAZEM	36.430
6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności [(3.22+3.66*2)+(3.66+3.12*2)]*2.96+[(4.28+3.04+1.90+2.10+2.99+3.04+ 2.015+1.9)*2.96]+11.42+11.79+6.36+8.86 -(1.58+2.99+1.99*1.6)-(0.9*2.1)- (0.8*2.1*4)-(1.65*1.36)	m ² m ²	 143.269	
				RAZEM	143.269
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(3.22+3.66*2)+(3.66+3.12*2)]*2.96+[(4.28+3.04+1.90+2.10+2.99+3.04+ 2.015+1.9)*2.96] -(1.58+2.99+1.99*1.6)-(0.9*2.1)-(0.8*2.1*4)-(1.65*1.36)	m ² m ²	 104.839	
				RAZEM	104.839
8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 11.42+11.79+6.36+8.86	m ² m ²	 38.430	
				RAZEM	38.430

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	0.2321		0.2321							
2.	deszczułki posadzkowe dębowe	m ²	3.0173		3.0173							
3.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	41.4361		41.4361							
4.	folia polietylenowa	m ²	13.0055		13.0055							
5.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	42.9807		42.9807							
6.	lakier	dm ³	8.1235		8.1235							
7.	Lepik asfaltowy do styropapy, stosowany na zimno, Styrobit K, opakowanie 20 kg	kg	89.8227		89.8227							
8.	materiał ścierny(na papierze lub tekturze)	m ²	3.2958		3.2958							
9.	Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna odmiana I/333	m ²	26.6915		26.6915							
10.	Płyty pilśniowe porowate, zwykłe gr. 12,5 mm	m ²	23.9063		23.9063							
11.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: