



znak sprawy/nr ref.: AZP-261-06/2020

Warszawa 20 MAR. 2020 r.

Zamawiający:
Instytut Biologii Doświadczalnej
imienia Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
e-mail: przetagi@nencki.gov.pl

Wykonawcy:
wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1, pkt 1) i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako "Pzp" dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Umowy ramowe na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz materiałów komputerowych i sieciowych z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniach 10.03.2020 r. do 18.03.2020 r., dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz wprowadza do SIWZ zmiany, jak niżej.

Treść pytań z dn. 10 MAR br.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: część nr 2 - pakiety oprogramowania biurowego 40 szt.

- Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?*
- Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?*
- Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?*
- Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?*

Odpowiedź:

W rozdziale III SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”, Zamawiający zawarł następujące informacje: „Dostarczone elementy sprzętu muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w innych projektach informatycznych, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski lub UE i posiadać wsparcie na terytorium RP”

Zamawiający wyjaśnia, że ww. zapis ma zastosowanie do wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu, w tym również do oprogramowania. W szczególności udzielając odpowiedzi na zadane pytania:

- Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu,
- Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności,
- W momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania,

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności

Treść pytań z dn. 12 MAR br.

Część 2

- Poz 4 o jakie wtyczki chodzi(rodzaj i czy męskie czy żeńskie)
- Poz 7,9 czy pamięć nand jest wymagana czy to mają być dyski SSDH
- odnośnie tabeli III poz.8, a mianowicie o jakie oprogramowanie chodzi w poz. 37, gdyż powyższej pozycji nie ma uwzględnionej w innych tabelach.

Odpowiedź:

- USB 3 męska/ RJ45 gniazdo. USB C męska/ RJ45 gniazdo/ min. jedno gniazdo hdmi żeńskie.
- W pozycjach 7 i 9 chodzi o dyski hybrydowe SSHD, ale zamawiający dopuszcza także dyski SSD o wymienionych w specyfikacji pojemnościach.
- W tabeli III poz. 8 jest błąd. Zamiast poz. 37 powinna być poz. 6. Pozycja dotyczy dostępowych licencji sprzętowych (na urządzenie) do poz. 6 z tabeli III – 10 szt.

Treść pytań z dn. 13 MAR br.

Część 2

Poz 18 kamera

O jaką kamerę chodzi bo na dzień dzisiejszy nie ma kamery z odłączanym monitorem, f/2,8 oraz 1440 48fps i wadze 74g proszę o podanie opisu ze strony producenta a nie sprzedawcy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kamerę bez odłączanego modułu ekranu dotykowego LCD.

Treść pytań z dn. 16 MAR br.

1.

Część 2

Poz 28

NAPĘD ZEWNĘTRZNY CZY WEWNĘTRZNY

POZ30

O JAKĄ PAMIĘĆ CHODZI

DIMM CZY SODIMM

DDR3 CZY DDR3L

CZY TAKTOWANIE TO MA BYĆ JEDNA Z OPCJI 1333 LUB 1600 LUB 1866

CZY TEŻ 1866

CZY WYMÓG CL 10-10-10 JEST KONIECZNY (W TAKIEJ KONFIGURACJI NIE MA PAMIĘCI KTÓRA JEDNOCZEŚNI MA BYĆ 1,5V/1,35V)

JESLI TAK TO PROSZĘ PODAĆ DO JAKICH MODELI AIO LUB NOTEBOOK MA TA PAMIĘĆ PASOWAĆ

Odpowiedź:

Poz 28

napęd wewnętrzny.

Poz. 30

Pamięć SODIMM, taktowanie 1866 MHz (PC3-15000), Napięcie 1.35V. Wymóg CL10-10-10 nie jest konieczny, zamawiający dopuszcza CL11-11-11.

2.

Część 2

POZ 33 PAMIĘĆ MA BYĆ ZGODNA Z POZ 53 KTÓREJ NIE MA

POZ 35 PŁYTA MA BYĆ ZGODNA Z PROCESOREM Z POZ 54 KTÓREJ NIE MA

Odpowiedź:

Poz. 33

błąd w specyfikacji. Powinno być z pozycji 35 (zamiast 53).

Poz.35

błąd w specyfikacji. Powinno być z pozycji 36 (zamiast 54).

3.

Część 2

POZ 32

NIE MA PAMIĘCI 32GB Z ZAPISEM 122MB/S

PROSZĘ O PODANIE PARAMETRÓW KTÓRE SĄ PODANE NA STRONIE PRODUCENTA

Odpowiedź:

Poz. 32

Zamawiający dopuszcza pamięci 64 GB.

Treść pytań z dn. 18 MAR br.

Część 2 tabela 2

POZ 4,5

W związku z otrzymaniem odpowiedzi od czołowego dostawcy tych urządzeń

(HP, DELL, FUJITSU, SYNOLOGY, IBM, LENOVO, QNAP, QSAN, WD SEAGATE, NETAPP)

„Nie znajdujemy nic co spełnia te wymagania.

Podejrzewamy „egzotyczne” rozwiązanie lub błąd w specyfikacji.”

PROSIMY O PODANIE OPISU ZE STRONY PRODUCENTA WRAZ Z ZAZNACZENIEM

AKCESORIÓW DODATKOWYCH

Odpowiedź:

Przesyłamy linki do stron producentów:

Poz. 4

adapter 1 USB do RJ45 np:

https://edimax.pl/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/pl/network_adapters_usb_adapters/eu-4306/

adapter USB-C do min. RJ45, HDMI np.:

https://greencell.global.pl/hub/2365-adapter-przej-ciowka-hub-usb-c-green-cell-6w1-usb-3-0-hdmi-ethernet-usb-c-do-apple-macbook-dell-xps-asus-zenbook-i-innych.html?gclid=EA1aIQobChMlx7aTqrak6AIVF6maCh1KrAQoEAQYASABEgJLT_D_BwE

Poz. 5

może i egzotyczne :) ale jest, może być przydatne do starszych urządzeń:

https://www.delock.com/produkte/G_61516/merkmale.html?setLanguage=pl

Modyfikacja SIWZ

1. SIWZ -Instrukcja dla Wykonawców w pkt XIX ust. 3 -Wzór umowy, w §1 ust. 6 dodano pkt nr 3) w brzmieniu *"zapis pkt 1) dotyczy również oprogramowania, w szczególności; a) oprogramowanie biurowe musi być fabrycznie nowe nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu, b) oprogramowanie musi być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, c) w momencie odbioru towaru Zamawiający ma prawo do zastosowania procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania, d) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności."*
2. Formularz Parametry i ceny - załącznik nr 2.2 do SIWZ:
 - 1) Tabela I, zapis w poz. 4, kol. C, uzyskuje brzmienie: *„Adapter 1. USB 3/RJ45 gniazdo Adapter 2. USB C męska/ RJ45 gniazdo/ min. jedno gniazdo hdmi żeńskie.”*; kol. E, zmiana: 2 razy po 5 szt.
 - 2) Tabela I, zapis w poz. 5, kol. B, uzyskuje brzmienie: *„Adapter USB do drukarki”*; kol. C, uzyskuje brzmienie: *„Typ wtyczki #1 USB. Typ wtyczki #2 DB9 męska, DB25 żeńska obsługująca. Urządzenia drukujące wyposażone w LPT”*.
 - 3) Tabela I, zapis w poz. 7, kol. C, uzyskuje brzmienie: *„Pojemność min. 500GB Interfejs pozwalający na transfer danych z szybkością 6Gb/s Wysokość: maksymalnie: 7,5 mm Szerokość maksymalnie: 70,5 mm Liczba talerzy 1 Liczba głowic danych 2 Obsługa NCQ Wbudowana pamięć NAND. Dyski hybrydowe SSHD, Zamawiający dopuszcza także dyski SSD o wymienionych w specyfikacji pojemnościach.”*.
 - 4) Tabela I, zapis w poz. 9, kol. C, uzyskuje brzmienie: *„Pojemność min. 1TB Interfejs pozwalający na transfer danych z szybkością 6Gb/s Wysokość: maksymalnie: 20,5 mm. Szerokość: maksymalnie: 102 mm. Liczba talerzy 1. Liczba głowic danych 2. Obsługa NCQ.*

Wbudowana pamięć NAND. Dyski hybrydowe SSHD, Zamawiający dopuszcza także dyski SSD o wymienionych w specyfikacji pojemnościach."

- 5) Tabela I, zapis w poz. 18, kol. C, uzyskuje brzmienie: „Typ cyfrowa z funkcją nagrywania filmów Tryby wideo 720p 120fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 1440 48fps, 2.7K 30fps, 4K 15fps. Dźwięk Mono, 48kHz, AAC, możliwość podpięcia mikrofonu stereo Waga nie więcej niż 74g, Zapis: H.264, mp4, Tryb zdjęć 12MP, 4000x3000 pikseli. Time Lapse co 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60; Inne: Funkcja nagrywania wideo z jednoczesnym robieniem zdjęć, możliwość podglądu w czasie rzeczywistym nagrywanego obrazu za pomocą smartphona, zdalne sterowanie za pomocą smartphona. Obiektyw o stałej jasności f/2.8; Złącza: Mini USB, Micro HDMI, microSD; W zestawie pilot do zdalnego sterowania, wodoodporna obudowa, mocowania do: powierzchni płaskich, do powierzchni obłych, zestaw do mocowania do rurek, odłączany moduł dotykowego ekranu LCD, przyssawka z regulowanym ramieniem, dodatkowa bateria wpinana w port rozszerzeń. Komunikacja poprzez moduł Wifi. Zamawiający dopuszcza kamerę bez odłączanego modułu ekranu dotykowego LCD."
- 6) Tabela I, zapis w poz. 28, kol. C, uzyskuje brzmienie: "Napęd optyczny wewnętrzny posiadający możliwość odtwarzania i nagrywania płyt: BD-R, BD-RE, CD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, M-Disc".
- 7) Tabela I, zapis w poz. 30, kol. C, uzyskuje brzmienie: "Pamięć w układzie 1G x 64-bit (8GB). Rodzaj pamięci DDR3, Czas opóźnienia CL10-10-10, Pamięć musi mieć możliwość taktowana w zakresie od 1333 MHz do 1866 MHz. Przeznaczona do komputerów przenośnych oraz AIO. Pamięć SODIMM, taktowanie 1866 MHz (PC3-15000), Napięcie 1.35V. Wymóg CL10-10-10 nie jest konieczny, zamawiający dopuszcza CL11-11-11"
- 8) Tabela I, zapis w poz. 32, kol. C, uzyskuje brzmienie: "Do przenoszenia o pojemności 32GB lub 64 GB, złącze USB 3.0; odczyt 125 MB/s, zapis minimum 125 MB/s, Obudowa metalowo gumowa z zaczepem do smyczy, Obsługa systemów: Mac OS X, Android, Windows® X."
- 9) Tabela I, zapis w poz. 33, kol. C, uzyskuje brzmienie: "Do komputera w standardzie minimum PC4-19200. Pamięć musi być obsługiwana przez zaoferowane płyty główne z pozycji 35. Pojemność 32GB. Zaoferowane moduły pamięci mają posiadać wbudowany czujnik temperatury."
- 10) Tabela I, zapis w poz. 35, kol. C, zdanie pierwsze uzyskuje brzmienie: "Płyta główna kompatybilna z zaoferowanym procesorem z poniższej pozycji LP 36."
- 11) Tabela I, zapis w poz. 36, kol. C, uzyskuje brzmienie: „Procesor osiągający w teście Passmark wynik minimum 7800 punktów (.Average CPU Mark) Wynik dostępny na stronie www.cpubenchmark.net Procesor kompatybilny z płytą główną z pozycji LP nr 35".
- 12) Tabela I, zapis w poz. 37, kol. C, uzyskuje brzmienie: „Prezenter laserowy z wbudowanym wskaźnikiem niskiego poziomu naładowania baterii. Posiadający podświetlane przyciski, włącznik / wyłącznik".
- 13) Tabela III, zapis w poz. 6, kol. E, zmienia się na cyfrę: „10".
- 14) Tabela III, zapis w poz. 8, kol. C, uzyskuje brzmienie: „Licencja dostępowa do oprogramowania z pozycji 6 umożliwiająca użytkownikom dostęp do korzystania z usług zaoferowanego systemu serwerowego na urządzeniu".

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian. Treść zmodyfikowanej SIWZ jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie został przedłużony. Zmiana w SIWZ nie dotyczy informacji zamieszczonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz nie wymaga dodatkowego czasu w celu wprowadzenia zmian w ofertach -zmiany w treści specyfikacji nie są istotne a termin otwarcia ofert jest dostatecznie długi. Dla jasności sprawy zamieszczamy na naszej stronie internetowej treść SIWZ (także edytowalnego Formularza oferty) po zmianach.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

A. Dobrzyń
Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń